



Byggnadsavdelningen
Granskningsenheten
1:e antikvarie Jan Karlsson

Kulturdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Angående förslag till skyddsföreskrifter för det
statliga byggnadsminnet Lindhovs kungsgård,
Varbergs socken, Halland

./.
Härmed anhåller riksantikvarieämbetet om
antagande av bilagt förslag till skyddsföre-
skrifter för det statliga byggnadsminnet Lindhovs
kungsgård.

Förutom ovan åberopat förslag bilägger ämbetet
kopia av förvaltande myndighets yttrande,
daterat 1992-10-13.

RIKSANTIKVARIÉÄMBETET

Margareta Biörnstad
Riksantikvarie

Jan Karlsson

**SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR DET STATLIGA BYGGNADSMINNET LINDHOVS KUNGSGÅRD,
LINDHOVS KUNGSGÅRD 1:1, VARBERGS SOCKEN, HALLAND**

Lindhovs kungsgård är belägen på platsen för staden Ny Varberg som anlades under 1400-talets förra hälft. Sedan staden skövlats under Kalmarkriget 1611 beslöt Kristian IV 1613 att den skulle flyttas närmare Varbergs slott. Samtidigt befallde han att slottets ladugård skulle anläggas på stadens plats. Arkeologiska undersökningar har klargjort förekomsten av omfattande kulturlager. Grunderna av stadskyrkan och ett karmelitkloster har undersökts.

Kungsgårdens nuvarande bebyggelse består av följande byggnader:

1) Huvudbyggnad av timmer med ljusmålad locklistpanel, uppförd 1838 i två våningar under tegeltäckt sadeltak med valmade gavelspetsar. Den efterliknar uppenbarligen Carl Hårlemans normalritning av år 1750 ehuru den är byggd av trä och avsevärt enklare. Säkerligen är den uppförd av någon lokal byggmästare med Åsklosters huvudbyggnad som närmaste förebild. En omfattande reparation genomfördes 1941. Interiören har förändrats kraftigt under 1900-talet; några kakelugnar, däribland en från byggnadstiden, finns dock kvar.

2-3) Flyglar av timmer i en våning med rödfärgad locklistpanel och tegeltäckta sadeltak, uppförda 1806. Interiörerna har förändrats kraftigt under 1900-talet.

4) Bryggstuga av sten och rödfärgat trä under tegeltäckt sadeltak, uppförd under 1800-talet.

5-6) F. d. vagns- och magasin-flyglar av rödfärgat trä under tegeltäckta sadeltak. Gavlarnas tak mot gårdsplanen är kraftigt framskjutande. Framför den södra flygelns ingång ligger en nött kalkstenshäll, möjligen en hitflyttad gravhäll.

7) Ladugård av sten och rödfärgat trä under sadeltak, byggd i U-form. Den södra längan är byggd 1789, den norra 1796. Ruinerna av Ny Varbergs stadskyrka ligger delvis under norra längan. En inkörsport har funnits mitt för huvudbyggnaden.

Vidare finns en f. d. arbetarbostad (8) av trä från 1800-talet, flera gånger tillbyggd, en källare (9) av lättbetong från 1900-talet, ett vagnslider (10) av trä från 1900-talet samt en lada/loge (11) av trä under brutet tak, uppförd 1936 som en tillbyggnad till ladugården, delvis över stadskyrkans ruiner.

Skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Lindhovs kungsgård:

1) De med gult på den bifogade situationsplanen markerade och numrerade byggnaderna 1-7 får inte rivas eller flyttas, ej heller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.

2) Inne i byggnad 1 får ingrepp inte göras i bärande stomme, ursprunglig rumsindelning och äldre fast inredning, såsom kakelugnar, snickerier m. m.

3) Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger, på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

4) Det på situationsplanen markerade, med särskild linje avgränsade området får inte ytterligare bebyggas. Ej heller får inom skyddsområdet vidtas sådana åtgärder med mark och vegetation att dess karaktär förvanskas.

5) Om ändring av byggnadsminnet i strid mot de här meddelade skyddsföreskrifterna kan anses påkallad av särskilda skäl, skall ansökan härom inges till riksantikvarieämbetet, som enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (SFS 1988:1229), paragraf 6-7, får lämna tillstånd till ändring i sådant fall.


Bilaga 4

**Skyddsföreskrifter för Lindhovs kungsgård,
Lindhov 1:1, del av, Varbergs socken,
Varbergs kommun, Hallands län**

./.

1. De på den bifogade situationsplanen markerade, och med 1-7 numrerade byggnaderna, får inte rivas eller flyttas.
2. Byggnaderna får inte till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras.
3. Inne i byggnad nr 1 får ingrepp inte göras i stomme, ursprunglig rumsindelning eller äldre fast inredning, såsom kakelugnar, snickerier m.m.
4. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och färger på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
5. Det på situationsplanen med särskild linje markerade området får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas.
6. Om det av särskilda skäl är nödvändigt att ändra byggnadsminnet i strid med skyddsföreskrifterna skall ansökan om tillstånd enligt 6-7 §§ förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. lämnas in till Riksantikvarieämbetet.

Om byggnaden övergår i enskild ägo skall sådan ansökan i stället lämnas in till länsstyrelsen.



KULTURDEPARTEMENTET
Bilaga till regeringsbeslut
1993-05-06, nr 7